

Modulo de KlassFan un super destratificateur et ventilateur DC gris basalte sombre sans Lumière, thermostat idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC1V2\_P2BK

## Modulo

### Combinaison DC1\_P2Bk\_temp\_wifi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales graphite et moteur DC hyper silence.

Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel à tout point de vue.



**Description du produit :**

## Modulo

### Combinaison DC1\_P2Bk\_temp\_wifi

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les marques hésitent souvent à modifier leurs gammes en raison des coûts de production et des exigences de stock. Cependant, KlassFan a décidé de bouleverser ce statu quo avec son concept Modulo, offrant une personnalisation inédite pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

#### Concept Modulo

Le Modulo se distingue par sa capacité à combiner divers éléments, permettant ainsi une personnalisation poussée. Il se compose de quatre familles d'éléments :

- **Moteur** : Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- **Kits lumineux** : Quatre kits lumineux assortis aux moteurs, ou sept caches pour ceux qui préfèrent sans lumière.
- **Prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm et 180 cm.

Avec ces options, les combinaisons possibles atteignent 2400, offrant une flexibilité sans précédent.

#### Le Moteur

Le moteur du Modulo est une prouesse technologique. Capable de supporter des pales de 110 à 132 cm, il fonctionne avec deux ou trois pales. Ce moteur DC est hyper silencieux et économe en énergie. Il est monté sur roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans vibrations. Sa consommation est parmi les plus basses du marché, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6.

Il intègre la fonction Memory, permettant de retrouver les réglages précédents après extinction. La télécommande incluse utilise la radiofréquence, facilitant le contrôle sans avoir à pointer directement le ventilateur.

#### Les Pales

Les pales en ABS moulé sont conçues pour minimiser les vibrations et maximiser l'efficacité. Elles sont équilibrées avec précision pour éviter tout déséquilibre. Les pales P1 et P2 sont particulièrement efficaces, augmentant de 30 % leur performance à haute vitesse.

#### Les Kits Lumineux

KlassFan a modernisé l'éclairage avec des kits LED allant jusqu'à 3600 lumens. Les kits offrent des options de température de couleur et sont conçus pour être esthétiquement intégrés au ventilateur.

#### Les Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé à une hauteur appropriée. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 180 cm, garantissant une installation adaptée même dans les pièces aux plafonds élevés.

#### Télécommande et Technologie

La télécommande de dernière génération inclut un thermostat intégré, permettant d'ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante. Cette fonctionnalité est idéale pour optimiser le confort en toute saison.

Avec le Modulo, KlassFan propose une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond, combinant innovation, personnalisation et efficacité énergétique.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 70 à 90 m<sup>2</sup>, Été 25 - 40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9480 M3/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.8 Watts
- Finition : 3 pales en ABS graphite, adaptateur 2 pales inclus
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

## Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Wifi via Tuya

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode destratification.: 80

Option destratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Télécommande adaptable: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boîtier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

**Galerie de produits :**



