

Modulo de KlassFan - Ventilateur DC Gris basalte de plafond sans Lumière idéal pour 20 à 30 m² ultra efficace KI_DC1_P1Bk

480,90 €

Référence KL_DC1V2_P1BK

Modulo

Combinaison DC1_P1Bk

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec avec pales graphite et moteur DC hyper silence graphite.

Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel à tout point de vue.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1Bk

Dans le domaine des ventilateurs de plafond, l'innovation est rare. Les designs suivent les tendances, mais peu de marques osent bouleverser le marché. La production exige des quantités minimales, et les stocks coûtent cher. Ainsi, les catalogues se remplissent de produits variés, mais peu de nouveautés émergent chaque année.

Heureusement, KlassFan change la donne avec une approche audacieuse et innovante. Leur philosophie : adapter le produit au client, et non l'inverse. Le Modulo incarne cette vision en offrant une personnalisation sans précédent.

Concept du Modulo

Le Modulo permet de combiner divers éléments pour offrir un choix maximal aux clients. Il se compose de quatre familles d'éléments :

- **Moteur** : Disponible en Chrome, Blanc, Gris basalte, et Bois.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, et Bois.
- **Kits lumineux** : Quatre kits lumineux incroyables, chacun assorti au moteur choisi, ou sept caches pour ceux qui préfèrent sans lumière.
- **Prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs correspondant aux moteurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm, et 180 cm.

Ces combinaisons offrent jusqu'à 2400 possibilités, permettant une personnalisation inégalée. Que vous préfériez des choix audacieux ou plus classiques, le Modulo s'adapte à vos envies.

Le Moteur

KlassFan a conçu un moteur exceptionnel, capable de supporter des pales de 110 cm à 132 cm, avec deux ou trois pales. Ce moteur DC à basse consommation est ultra-silencieux, monté sur roulements à billes auto-lubrifiés. Il est auto-équilibré, facilitant l'installation avec des prolongateurs. La fixation sur rotule permet une installation sur des plafonds inclinés jusqu'à 25°.

En termes de consommation, ce moteur est parmi les plus économes du marché. Il consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, tout en offrant une efficacité maximale avec 193 RPM et 10800 M3/h.

Le moteur intègre des technologies avancées comme la fonction Memory, qui mémorise les paramètres de lumière, vitesse et sens de rotation. Une télécommande pratique permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inverseur, sans avoir à monter sur un escabeau.

Les Pales

Les pales, essentielles au design et à la performance, sont fabriquées en ABS moulé pour garantir un équilibre parfait. KlassFan veille à ce que l'écart de poids entre les pales ne dépasse pas 1 gramme, éliminant ainsi les vibrations et le bruit. Les pales sont conçues pour optimiser l'efficacité et réduire les turbulences, offrant une performance exceptionnelle.

Les Kits Lumineux

KlassFan a modernisé les kits lumineux avec des LED puissantes, allant jusqu'à 3600 Lms. Les kits offrent des options de température de couleur variées, et certains modèles sont de véritables luminaires décoratifs. Bien que non dimmables pour l'instant, des améliorations sont prévues.

Les Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, un ventilateur doit être installé à une hauteur appropriée. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 180 cm, garantissant un fonctionnement parfait même à cette longueur, grâce à l'auto-équilibrage du moteur.

Télécommande de Dernière Génération

Pour les plus exigeants, KlassFan propose une télécommande avec thermostat intégré, ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante. Cette fonctionnalité est idéale pour optimiser le confort en été comme en hiver.

KlassFan a révolutionné le marché des ventilateurs de plafond avec le Modulo, un produit complet et personnalisable. Si vous cherchez un ventilateur innovant et adaptable, le Modulo est le choix idéal.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Sans, mais compatible avec les systèmes L1 L2 L3 L4 du Modulo en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et thermostat
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9480 M3/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.8 Watts
- Finition : 3 pales en ABS graphite
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Type de pièces: Salons


Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :





Dowrod 60 Cm
Optional



Dowrod 60 Cm
Optional



