KL_DC1P1Wi Modulo de KlassFan - Ventilateur DC de plafond sans Lumière gris et blanc idéal pour 20 à 30 m² ultra efficace

480,90 €

Référence KL_DC1V2_P1WI

Modulo

Combinaison DC1_P1Wi

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec avec pales graphite et moteur DC hyper silence graphite.

Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel à tout point de vue.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1Wi

Dans le monde des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les marques hésitent à sortir des sentiers battus en raison des coûts de production et des exigences de stock. Cependant, KlassFan a décidé de bouleverser le marché avec une approche audacieuse qui place le client au centre de la personnalisation.

Concept Modulo

Le Modulo offre une flexibilité inédite grâce à la combinaison de quatre familles d'éléments :

- **Moteurs :** Disponibles en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- **Pales :** Quatre types de pales, chacune en trois couleurs (Blanc, Noir, Bois).
- **Kits lumineux :** Quatre options lumineuses assorties aux moteurs, plus sept caches pour une version sans lumière.
- **Prolongateurs :** Disponibles en trois longueurs (60 cm, 120 cm, 180 cm) et quatre couleurs correspondant aux moteurs.

Avec ces options, les combinaisons possibles atteignent 2400, offrant une personnalisation sans précédent.

Le Moteur

KlassFan a conçu un moteur DC hyper silencieux, capable de supporter des pales de 110 à 132 cm, en configuration 2 ou 3 pales. Ce moteur est l'un des plus économes du marché, avec une consommation de 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, tout en offrant une efficacité maximale avec 193 RPM et 10800 M3/h.

Équipé de roulements à billes auto-lubrifiés et d'une fixation sur rotule, il est conçu pour minimiser les vibrations et s'adapter à des plafonds inclinés jusqu'à 25°. La fonction Memory permet de conserver les réglages de lumière, vitesse et sens de rotation, même après extinction.

Les Pales

Fabriquées en ABS moulé pour garantir une stabilité et un équilibre parfaits, les pales sont conçues pour minimiser les vibrations. Les ingénieurs de KlassFan ont veillé à ce que chaque pale ne diffère que d'un gramme, assurant ainsi un fonctionnement silencieux et efficace.

Les pales sont testées en soufflerie pour maximiser leur efficacité, avec des performances allant de 9500 M3/h à 10500 M3/h.

Kits Lumineux

Les kits lumineux de KlassFan utilisent la technologie LED, offrant une puissance allant jusqu'à 3600 Lms. Les options incluent des températures de couleur variables et des designs décoratifs modernes. Bien que non dimmables pour l'instant, ces kits représentent une avancée significative par rapport aux solutions traditionnelles.

Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2.5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 180 cm, garantissant un équilibre parfait grâce à ses moteurs auto-balancés.

Télécommande de Dernière Génération

En option, une télécommande avec thermostat intégré permet de régler automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante. Cette fonctionnalité est idéale pour ajuster le confort thermique en été comme en hiver.

Avec le Modulo, KlassFan a révolutionné le marché des ventilateurs de plafond, offrant une personnalisation inégalée et des performances exceptionnelles. Si vous cherchez un ventilateur complet et adaptable, le Modulo est le choix idéal.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m²
- Système d'éclairage : Adaptable avec systèmes L1 L2 L3 L4
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 M3/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :


- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :






Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option




Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option





