Modulo KlassFan, Ventilateur DC de plafond sans Lumière gris et blanc idéal pour 25 à 40 m² ultra efficace KL_DC1_P4Wi

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P4WI

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec avec pales blanches et moteur DC hyper silence graphite.

Cette version de Modulo est la combinaison la puissante avec un débit d'air à plus de 11400 m3/h.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi

Dans le monde des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les marques hésitent souvent à bouleverser le marché en raison des coûts de production et des stocks. Cependant, KlassFan a décidé de changer la donne avec son concept révolutionnaire : le Modulo.

Le Modulo offre une flexibilité inédite en permettant aux clients de personnaliser leur ventilateur grâce à une combinaison d'éléments. Ce système modulaire se compose de quatre familles d'éléments :

Composants du Modulo

1) Moteur :
Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.

2) Pales :
Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.

3) Kits lumineux :
Quatre kits lumineux avec des couleurs assorties au moteur, ou sept caches pour ceux qui préfèrent sans éclairage.

4) Prolongateurs :
Disponibles en quatre couleurs correspondant aux moteurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm et 180 cm.

Avec ces options, les combinaisons possibles sont impressionnantes, atteignant jusqu'à 2400 variations. Que vous préfériez un style audacieux ou plus conventionnel, le Modulo s'adapte à vos goûts.

Le Moteur

Le moteur du Modulo est conçu pour être à la fois puissant et silencieux. Capable de supporter des pales de 110 cm à 132 cm, il fonctionne avec deux ou trois pales. Ce moteur DC est économe en énergie et bénéficie de la technologie **Hyper Silence**. Grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés, il est pratiquement inaudible même à pleine vitesse. De plus, il est auto-balancé, ce qui facilite l'installation avec des prolongateurs de 120 et 180 cm.

En termes de consommation, le Modulo est l'un des plus efficaces du marché, consommant seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.6 watts en vitesse 6 avec les pales P3. Il est également équipé de la fonction Memory, qui mémorise les réglages de lumière, de vitesse et de sens de rotation.

La télécommande incluse utilise la technologie radio fréquence, permettant de contrôler plusieurs ventilateurs sans avoir à pointer directement le dispositif. Elle intègre également un thermostat pour ajuster automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Les Pales

Les pales du Modulo sont fabriquées en ABS moulé pour garantir légèreté et équilibre. Elles sont conçues pour minimiser les vibrations et maximiser l'efficacité, même à haute vitesse. Les pales P1 et P2, par exemple, augmentent leur efficacité de 30 % à partir de la vitesse 4, imitant le design aérodynamique des ailes d'avion.

Les Kits Lumineux

KlassFan a modernisé l'éclairage des ventilateurs avec des kits LED puissants allant jusqu'à 3600 lumens. Les kits offrent des températures de couleur variables, allant de 2700K à 6000K, et sont conçus pour être à la fois

fonctionnels et décoratifs.

Les Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2,5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 1,8 mètre, une longueur inédite sur le marché, garantissant une performance maximale même dans des configurations difficiles.

Télécommande de Dernière Génération

La télécommande avancée de KlassFan inclut un thermostat intégré, ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température ambiante. Cela optimise le confort en été comme en hiver, en redistribuant efficacement la chaleur.

En conclusion, le Modulo de KlassFan représente une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond, offrant une personnalisation sans précédent et une efficacité énergétique remarquable. Si vous recherchez un ventilateur polyvalent et évolutif, le Modulo est le choix idéal.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 45 m²
- Système d'éclairage : Adaptable avec systèmes L1 L2 L3 L4 en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3900 à 10800 M3/h en version 3 pales et 11400 en 2 pales
- Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanche, adaptateur 2 pales livré
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Caractéristiques :

- Couleur: Graphite, blanc

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :











