

Modulo de KlassFan - Ventilateur DC de plafond sans
Lumière gris basalte et bois idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC1_P3Wo

500,90 €

Référence KL_DC1V2_P3WO

Modulo

Combinaison DC1_P3Wo_tempwifi

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec avec pales graphite et moteur DC hyper silence couleur graphite sombre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P3Wo_tempwifi

Dans le monde des ventilateurs de plafond, l'innovation est rare, mais KlassFan change la donne avec son concept Modulo. Ce système révolutionnaire permet aux utilisateurs de personnaliser leur ventilateur en combinant divers éléments, offrant ainsi une flexibilité sans précédent.

Concept Modulo

Le Modulo se compose de quatre familles d'éléments :

- **Moteur** : Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- **Kits lumineux** : Quatre options lumineuses avec des couleurs assorties aux moteurs, ou sept caches pour ceux qui préfèrent sans lumière.
- **Prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm et 180 cm.

Avec ces options, les combinaisons possibles atteignent 2400, permettant une personnalisation totale selon vos goûts et besoins.

Le Moteur

Le moteur de KlassFan est conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm, avec la possibilité d'installer deux ou trois pales. C'est un moteur DC à basse consommation, hyper silencieux, monté sur roulements à billes auto-lubrifiés. Il est auto-équilibré, ce qui facilite l'installation, même avec des prolongateurs de 120 et 180 cm. La fixation sur rotule accepte des plafonds inclinés jusqu'à 25°.

En termes de consommation, ce moteur se classe parmi les trois meilleurs du marché. Il consomme 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, tout en offrant une efficacité maximale avec 193 RPM et environ 10800 M3/h.

Le moteur intègre la fonction Memory, qui conserve les réglages de lumière, vitesse et sens de rotation même après une coupure d'alimentation. Une télécommande radiofréquence permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inverseur, sans avoir à pointer le ventilateur.

Les Pales

Les pales, fabriquées en ABS moulé, sont conçues pour minimiser les vibrations et le bruit. Elles sont équilibrées avec une tolérance d'un gramme, garantissant un fonctionnement silencieux. Les pales P1 et P2 augmentent leur efficacité de 30 % aux vitesses supérieures, tandis que les P3 et P4 offrent une puissance discrète.

En configuration deux pales, le moteur ajuste automatiquement sa vitesse pour compenser la pale manquante, bien que cela puisse entraîner une légère augmentation du bruit à haute vitesse.

Les Kits Lumineux

KlassFan propose des kits lumineux modernes entièrement en LED, avec des puissances allant jusqu'à 3600 Lms. Les kits offrent des températures de couleur variables et des designs décoratifs. Bien que non dimmables pour l'instant, une mise à jour est prévue.

Les Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2.5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 180 cm, une longueur inédite sur le marché, garantissant un fonctionnement stable grâce à ses moteurs auto-équilibrés.

Télécommande de Dernière Génération

La télécommande inclut un thermostat intégré, permettant de régler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante. Cela optimise le confort aussi bien en été qu'en hiver.

Avec le Modulo, KlassFan offre une innovation majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond, combinant personnalisation, efficacité et design. Ce modèle, avec son moteur Gris basalte et ses pales en bois arrondies, est un choix élégant et performant pour tout intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 du Modulo
- Commande : Télécommande Radiofréquence avec timer et inverseur, sonde thermostatique, module wifi intégré
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 M3/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (60 cm en option)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



