

Modulo de KlassFan - Ventilateur DC de plafond sans  
Lumière Blanc idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup> KL\_DC4\_P4Wi

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P4WI

### Modulo

#### Combinaison DC4\_P4Wi

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale. La combinaison la plus puissante.



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC4\_P4Wi

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les marques, souvent réticentes à bouleverser le marché, préfèrent s'en tenir à des catalogues bien établis. Cependant, KlassFan a décidé de changer la donne avec sa gamme Modulo, offrant une personnalisation inédite pour s'adapter aux besoins des clients.

Le concept Modulo repose sur la combinaison de quatre familles d'éléments :

- 1) **Le moteur** : Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- 2) **Les pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- 3) **Les kits lumineux** : Quatre kits lumineux assortis aux moteurs, ou sept caches si vous préférez sans éclairage.
- 4) **Les prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs correspondant aux moteurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm et 180 cm.

Avec ces options, les combinaisons possibles sont impressionnantes, atteignant jusqu'à 2400 configurations différentes. Que vous préfériez un style audacieux ou plus classique, le Modulo vous offre une flexibilité sans précédent.

#### **Le Moteur :**

Le moteur du Modulo est conçu pour supporter des pales de 110 cm à 132 cm, avec la possibilité d'installer deux ou trois pales. Ce moteur DC est non seulement économe en énergie mais aussi extrêmement silencieux, grâce à sa technologie de roulement à bille auto-lubrifié et son équilibrage automatique. Il consomme entre 5.1 Watts et 25.6 Watts, tout en offrant une efficacité maximale avec une vitesse de rotation de 193 RPM.

Les fonctions avancées incluent la technologie Memory, qui mémorise les réglages de lumière, vitesse et sens de rotation, ainsi qu'une télécommande radiofréquence pour un contrôle sans effort, même à distance.

#### **Les Pales :**

Fabriquées en ABS moulé pour garantir une stabilité et un design optimal, les pales du Modulo sont conçues pour minimiser les vibrations et maximiser l'efficacité. Les ingénieurs de KlassFan ont veillé à ce que chaque pale ne dépasse pas un gramme d'écart, assurant ainsi un fonctionnement silencieux et équilibré.

#### **Les Kits Lumineux :**

Les kits lumineux du Modulo utilisent la technologie LED, offrant un éclairage puissant allant jusqu'à 3600 lumens. Les options de température de couleur varient de 2700 à 6000 K, permettant d'adapter l'éclairage à vos préférences. Bien que les kits ne soient pas encore dimmables, cette fonctionnalité sera bientôt disponible.

#### **Les Prolongateurs :**

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2.5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs allant jusqu'à 180 cm, garantissant un fonctionnement stable même à grande hauteur.

#### **Télécommande de Dernière Génération :**

La télécommande inclut un thermostat intégré, ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, idéale pour une utilisation en été comme en hiver.

KlassFan a révolutionné le marché des ventilateurs de plafond avec le Modulo, un produit innovant et

personnalisable qui répond aux besoins variés des utilisateurs. Avec une garantie de 10 ans sur le moteur, le Modulo est un choix sûr et durable.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 - 40 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Sans, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 du Modulo

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 3900 à 10800 M3/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 25.9 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches gloss

Finition Moteur : Blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

### Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



