

Modulo de KlassFan - Ventilateur DC de plafond sans
Lumière Blanc et noir idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC4_P2Bk

500,90 €

Référence KL_DC4V2_P2BK

Modulo

Combinaison DC4_P2Bk

Un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales noires et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_PBk

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les designs évoluent lentement, et les marques hésitent à prendre des risques en raison des coûts élevés de production et de stockage. Cependant, KlassFan bouleverse les conventions avec sa gamme Modulo, offrant une personnalisation inédite pour s'adapter aux besoins des clients.

Concept Modulo

Le Modulo se distingue par sa modularité, permettant aux clients de combiner différents éléments pour créer un ventilateur unique. Il se compose de quatre familles d'éléments :

- **Moteurs** : Disponibles en Chrome, Blanc, Gris basalte, et Bois.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- **Kits lumineux** : Quatre kits lumineux assortis aux moteurs, avec sept caches pour ceux qui préfèrent sans éclairage.
- **Prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs et trois longueurs : 60 cm, 120 cm, 180 cm.

Avec ces options, les combinaisons possibles atteignent 2400, offrant une flexibilité sans précédent.

Le Moteur

KlassFan a développé un moteur DC hyper silencieux, capable de supporter des pales de 110 à 132 cm, et adaptable pour deux ou trois pales. Il est monté sur roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans vibrations. Le moteur est également auto-équilibré, facilitant l'installation même avec de longs prolongateurs.

En termes de consommation, ce moteur est parmi les plus économes du marché, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, tout en offrant une efficacité maximale avec un débit d'air de 10800 m³/h.

La fonction Memory permet de conserver les réglages de vitesse, d'éclairage et de sens de rotation après extinction. Une télécommande radiofréquence permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inversion du sens de rotation, sans avoir à pointer directement le ventilateur.

Les Pales

Les pales du Modulo sont fabriquées en ABS moulé pour garantir une stabilité et un équilibre parfaits. KlassFan impose une tolérance stricte d'un gramme d'écart entre les pales pour éviter les vibrations. Les pales sont conçues en soufflerie pour maximiser l'efficacité et minimiser les turbulences, offrant une performance exceptionnelle même à haute vitesse.

Les Kits Lumineux

KlassFan propose des kits lumineux modernes utilisant la technologie LED, avec des puissances allant jusqu'à 3600 lumens. Les kits offrent des options de température de couleur et des designs décoratifs, bien que la fonction de variation d'intensité soit en cours de développement.

Les Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé à une hauteur de 2.5 à 3 mètres. KlassFan propose des prolongateurs jusqu'à 180 cm, une option rare sur le marché, grâce à leur moteur auto-équilibré.

Télécommande de Dernière Génération

La télécommande inclut un thermostat intégré, permettant de programmer la mise en marche et les vitesses en

fonction de la température ambiante. Cela optimise le confort en été comme en hiver.

Avec le Modulo, KlassFan offre une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond, combinant innovation, personnalisation et performance. Si vous recherchez un ventilateur complet et adaptable, le Modulo est un choix incontournable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4 du Modulo
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer et inverseur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noires
- Finition Moteur : Blanc laqué avec 2 tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :





