Modulo de KlassFan - Un super destratificateur et un ventilateur DC avec thermostat,sans Lumière couleur bois

550,90 €

Référence KL_DC2V2_P4WO

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_tempWIFI

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales et moteur peint couleur bois DC hyper silence, et efficacité maximale. La combinaison la plus puissante, en mode hiver destratificateur efficace de 70 à 90 m2, en mode été ventilateur de 25 à 40 m2



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P4Wo_tempWIFI

Dans le monde des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les marques hésitent souvent à bousculer le marché en raison des coûts de production et des stocks. Cependant, KlassFan a décidé de changer la donne avec le Modulo, un concept révolutionnaire qui s'adapte aux besoins des clients plutôt que l'inverse.

Concept du Modulo

Le Modulo offre une flexibilité inédite grâce à la combinaison de quatre familles d'éléments :

- **Moteur :** Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.
- **Pales :** Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanc, Noir, Bois.
- **Kits lumineux :** Quatre kits lumineux en quatre couleurs, ou sept caches si vous préférez sans éclairage.
- **Prolongateurs :** Disponibles en trois longueurs (60 cm, 120 cm, 180 cm) et quatre couleurs correspondant aux moteurs.

Avec ces options, les possibilités de personnalisation sont immenses, atteignant jusqu'à 2400 combinaisons différentes.

Le Moteur

Le moteur du Modulo est une prouesse technologique. Conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm, il fonctionne aussi bien avec deux ou trois pales. Ce moteur DC est non seulement économe en énergie, mais aussi extrêmement silencieux. Grâce à sa conception sur roulement à bille auto-lubrifié et son équilibrage automatique, il est idéal pour les installations avec prolongateurs. De plus, il est monté sur rotule, acceptant des plafonds inclinés jusqu'à 25°.

Consommation et Fonctions

Le moteur du Modulo est parmi les plus économes du marché, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6. Il est équipé de la fonction Memory, permettant de retrouver les réglages précédents après extinction. Une télécommande à radiofréquence permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inversion du sens de rotation, sans avoir à pointer directement le ventilateur.

Les Pales

Fabriquées en ABS moulé, les pales du Modulo sont conçues pour minimiser les vibrations et maximiser l'efficacité. Elles sont équilibrées avec une précision extrême, garantissant un fonctionnement silencieux et stable. Les pales sont testées en soufflerie pour optimiser leur performance à toutes les vitesses.

Kits Lumineux

KlassFan a intégré des kits lumineux modernes utilisant la technologie LED, offrant une puissance allant jusqu'à 3600 lumens. Les kits sont disponibles en plusieurs températures de couleur et sont conçus pour s'adapter parfaitement au design du ventilateur.

Prolongateurs

Pour une efficacité optimale, le Modulo peut être installé avec des prolongateurs allant jusqu'à 180 cm, permettant de positionner le ventilateur à la hauteur idéale. Cette flexibilité est unique sur le marché.

Télécommande Avancée

La télécommande du Modulo inclut un thermostat intégré, permettant de régler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante. Cette fonctionnalité est idéale pour optimiser le confort en toutes saisons.

En résumé, le Modulo de KlassFan est une avancée majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond, offrant une personnalisation sans précédent et des performances exceptionnelles. Avec une garantie de 10 ans sur le moteur, il représente un investissement sûr et durable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 70 à 90 m², Été 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Adaptable avec systèmes L1 L2 L3 L4 en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur thermostat et WIFI via TUYA Smart
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3900 à 10800 M3/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.2 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en ABS peint simili bois
- Finition Moteur : Laqué simili bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (60 cm en option)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :













