

Modulo un super destratificateur et un ventilateur DC de plafond sans Lumière, thermostat couleur bois idéal pour 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC2V2_P3WO

Modulo

Combinaison DC2_P3Wo_tempwifi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales peintes en bois et moteur marron DC hyper silence, et efficacité maximale. Une combinaison douce Hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P3Wo_tempwifi

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares. Les designs évoluent lentement, dictés par les tendances. Les marques hésitent à innover en raison des coûts élevés de production et des stocks. Cependant, KlassFan a décidé de bouleverser ce statu quo avec une approche centrée sur le client.

Le concept du Modulo repose sur la personnalisation. Il offre aux clients la possibilité de créer leur propre ventilateur en combinant différents éléments. Voici les quatre familles d'éléments disponibles :

1) **Le moteur** : Disponible en quatre couleurs : Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois.

2) **Les pales** : Quatre types de pales, chacune en trois couleurs : Blanches, Noires, Bois.

3) **Les kits lumineux** : Quatre kits lumineux disponibles en quatre couleurs assorties au moteur, ou sept caches si vous préférez sans lumière.

4) **Les prolongateurs** : Disponibles en quatre couleurs correspondant aux moteurs, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm, et 180 cm.

Ce système offre jusqu'à 2 400 combinaisons possibles, permettant une personnalisation sans précédent.

Le Moteur :

Le moteur du Modulo est conçu pour supporter des pales de 110 cm à 132 cm, avec la flexibilité d'utiliser 2 ou 3 pales. C'est un moteur DC à basse consommation, reconnu pour son silence exceptionnel. Grâce à sa technologie avancée, il est auto-équilibré, ce qui facilite l'installation, même avec des prolongateurs longs. Il s'adapte à des plafonds inclinés jusqu'à 25°.

En termes de consommation, ce moteur est parmi les plus économes du marché. Il consomme 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, tout en offrant une performance impressionnante de 193 RPM et 10 800 m³/h.

Le moteur intègre des fonctions avancées comme la fonction Memory, qui mémorise les réglages de lumière, de vitesse et de sens de rotation. Une télécommande à radiofréquence permet de contrôler toutes les fonctions, y compris l'inverseur, sans avoir à pointer directement le ventilateur.

Les pales :

Les pales, fabriquées en ABS moulé, sont conçues pour minimiser les vibrations et maximiser la stabilité. Elles sont testées pour garantir un écart de poids inférieur à un gramme entre elles, assurant un fonctionnement silencieux et équilibré. Les pales sont aérodynamiques, augmentant leur efficacité de 30 % à haute vitesse.

Les kits lumineux :

KlassFan propose des kits lumineux modernes, utilisant la technologie LED. Les kits vont de 1 900 à 3 600 lumens, avec des options de température de couleur variables. Les designs sont contemporains, transformant le ventilateur en un véritable élément décoratif.

Les prolongateurs :

Pour une efficacité optimale, le ventilateur doit être installé entre 2,5 et 3 mètres de hauteur. KlassFan propose des prolongateurs allant jusqu'à 180 cm, une option rare sur le marché, permettant une installation flexible.

Télécommande dernière génération :

La télécommande inclut un thermostat intégré, ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de

la température ambiante. Cela optimise le confort en été comme en hiver.

KlassFan a mis trois ans à développer ce projet, apportant une avancée significative dans le domaine des ventilateurs de plafond. Le Modulo est le choix idéal pour ceux qui recherchent un produit personnalisable et performant.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 - 40 m²

Système d'éclairage : Sans, mais compatible avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option

Commande : Télécommande Radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat et Wifi via TUYA

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 M3/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS peintes simili bois

Finition Moteur : Laqué simili bois avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 8 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Simili Bois

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Non
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



