

Modulo de KlassFan - déstratificateur d'air avec thermostat déclencheur gris basalte KL_DC1_P2Bk

549,91 €

Référence KL_DC1V2_P2BK

Modulo

Déstratificateur DC1_P2Bk

Le modulo fait partie des super déstratificateur d'air, son débit d'air, sa faible consommation et son niveau de nuisance sonore, couplé à sa télécommande à thermostat en font l'un des meilleurs outils de déstratification du moment.



Description du produit :

Modulo

Déstratificateur DC1_P2Bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un appareil de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Le Modulo fonctionne de manière quasi inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales reste discret, témoignant de sa conception soignée.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en première vitesse et 25.8 Watts en sixième vitesse, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui le rend très économe en énergie.

Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme thermostatique, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur en fonction de la température captée au niveau du ventilateur.

- Moins de 19° : vitesse 0, pas de fonctionnement.
- 19 à 23° : vitesse 1.
- 24 à 26° : vitesse 3.
- Au-delà de 26° : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un système de chauffage programmable, évitant les variations brusques de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 - 90 m² en mode déstratificateur / 25 à 40 m² en mode ventilateur

Système d'éclairage : Non inclus, options L1 L2 L3 L4 disponibles

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer et inverseur thermostatique

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9480 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.8 Watts

Finition : 3 pales en ABS graphite, adaptateur 2 pales inclus

Finition moteur : Gris basalte sombre, avec tiges de 12.5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Graphite
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS

Galerie de produits :



Dowrod 60 Cm
Optional
Prolongateur de 60 Cm
En option

