

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air gris
basalte idéal pour 70 à 90 m² avec thermostat
KL_DC1_P3Bk

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P3BK

Modulo

Combinaison DC1_P3Bk_temp_wifi

Le super déstratificateur d'air Modulo, ici dans sa version avec pales graphite et moteur DC hyper silence avec thermostat déclancheur.

Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel à tout point de vue.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P3Bk_temp_wifi

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparativement, un déstratificateur standard de 132 cm génère environ 6000 m³/h, ce qui signifie que le Modulo surpasse de 30 % cette performance.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement perceptible, mais reste discrète.

Consommation

La consommation énergétique du Modulo est extrêmement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus haut. Voici les réactions du déstratificateur selon la température :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

La température descendante réduit également les vitesses, ce qui est idéal pour une programmation de chauffage hebdomadaire, permettant au déstratificateur de suivre automatiquement le chauffage ou de répartir la chaleur d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

En conclusion, si vous hésitez entre plusieurs produits, le Modulo est le choix le plus complet et adaptable du marché, vous permettant de personnaliser votre installation selon vos besoins futurs.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratification de 70 à 90 m² - Ventilateur de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, mais les systèmes L1, L2, L3, L4 sont adaptables en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, fonction thermostat préprogrammée, wifi via Tuya Smart
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS graphite
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec deux tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Wifi via Tuya

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20


Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Galerie de produits :





Downrod 60
Option

Prolongateur 60 Cm
Option