

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans  
Lumière,gris basalte et couleur bois, thermostat idéal 70  
à 90 m<sup>2</sup> Référence KL\_DC1V2\_P3WO

765,91 €

### Modulo

#### Combinaison DC1\_P3Wo

Modulo un super déstratificateur d'air et un ventilateur , ici dans sa version sans lumière avec pales Abs couleur bois et moteur DC hyper silence couleur graphite sombre.



### Description du produit :

#### Modulo

## Combinaison DC1\_P3Wo

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, offrant une performance exceptionnelle tout en assurant un confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Puissance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

### Nuisance sonore

Le Modulo fonctionne de manière silencieuse sur ses trois premières vitesses. À partir de la troisième vitesse, bien que les pales soient légèrement audibles, elles démontrent leur puissance en tranchant l'air efficacement.

### Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur qui gère automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Les vitesses diminuent également lorsque la température baisse. Cette fonction est particulièrement utile pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant un style distinctif.

### Caractéristiques Techniques

**Surface de portée** : Mode déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup> - Mode ventilation de 25 - 40 m<sup>2</sup>  
**Système d'éclairage** : Sans, mais compatible avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option

---

**Commande** : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur  
**Système réversible** : Oui, contrôlable depuis la télécommande  
**Nombre de Vitesses** : 6, de 2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
**Consommation** : 5.1 Watts à 25.6 Watts  
**Finition** : 3 pales en ABS peintes couleur bois  
**Finition Moteur** : Gris Basalte sombre avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (la version 60 cm est une option)  
**Installation sur plafond en pente à 15°** : Oui  
**Memory** : Oui  
**Timer** : De 1 à 8 heures  
**Diamètre** : 132 cm  
**Poids** : 7 kg, Brut 9 kg  
**Normes** : THUV-GS-CE-RHOS  
**Garantie** : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Wi-Fi via Tuya

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois noyer  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS

**Galerie de produits :**



