

Modulo de KlassFan -Super déstratificateur d'air sans
Lumière gris basalte,thermostat et bois idéal 70 à 90 m²
KL_DC1_P4

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P4WO

Modulo

Combinaison DC1_P4Wo

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec avec pales graphite et moteur DC hyper silence couleur graphite sombre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P4Wo

Le Modulo est un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Ce modèle se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Caractéristiques

Puissance :

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h.

Nuisance sonore :

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, sans être dérangeante.

Consommation :

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité :

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

Télécommande unique :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonction est idéale pour synchroniser avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou changer des composants tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre et des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique unique et élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m².
- Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option.
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6 - de 3900 à 10800 m³/h en version 3 pales.
- Consommation (Watts) : 5.2 à 25.9 Watts.
- Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois.
- Finition moteur : Gris basalte sombre avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible).
- Installation possible sur un plafond en pente à 25° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : de 1 à 8 heures.

- Diamètre : 132 cm.
- Poids : 7 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4.
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



