

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc et noir avec Lumière idéal pour 40à 60 m<sup>2</sup>  
 KL\_DC4\_P1Bk

600,90 €

Référence  
 KL\_DC4V2\_P1BK\_L1REGUN/WI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P1Bk\_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales graphite et moteur DC hyper silence couleur blanc laqué et noir, un ventilateur idéal pour une chambre.



## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison DC4\_P1Bk\_L1Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Performance Supérieure

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h, soit une performance supérieure de 30 %.

### Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, un léger bruit des pales fend l'air, témoignant de sa puissance.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité et Qualité de Conception

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température ambiante et ajuste la vitesse en conséquence :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi majeur. De plus, sa conception modulaire permet d'ajouter ou de remplacer des composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une touche de sophistication à tout espace.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 25 à 40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Livré avec le Point L1 Blanc, 1900 Lms 6000k, 4500, et 2700 K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

- Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noires
- Finition Moteur : Blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

#### Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleurs des Pales: Noir uni  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

