

Modulo KlassFan, Super déstratificateur d'air, sans
Lumière gris et blanc, thermostat idéal 70 à 90 m² ultra
efficace KL_DC1_P4Wi

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P4WI

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi_tempwifi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec avec pales blanches et moteur DC hyper silence graphite.

Cette version de Modulo est la combinaison la puissante avec un débit d'air à plus de 11400 m³/h.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi_temp_wifi

Le Modulo est un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance et Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 11 400 m³/h, surpassant de 30 % les déstratificateurs standards de 132 cm qui se limitent à 6 000 m³/h. Cette puissance accrue garantit une efficacité maximale dans la gestion de l'air.

Silence et Confort

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, bien que la puissance des pales se fasse légèrement entendre, le bruit reste minimal, assurant un environnement paisible.

Consommation Énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, le Modulo est extrêmement économe en énergie, comparable à celle d'un chargeur de téléphone en basse vitesse.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité exceptionnelle est le résultat d'une qualité d'assemblage supérieure, surpassant les standards des autres fabricants qui se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au niveau du ventilateur. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 0 à 19° capté = vitesse 1.
- De 19 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non uniformes dans la pièce. De plus, la télécommande est compatible Wi-Fi grâce à l'application Tuya.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. Il est également évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique raffinée.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi via Tuya

Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 4 300 à 11 400 m³/h en version 3 pales, 11 400 en 2 pales

Consommation : 5.2 à 25.9 watts

Finition : 3 pales en ABS blanches, adaptateur 2 pales inclus

Finition Moteur : Gris basalte sombre avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné jusqu'à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg (brut 9 kg)

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Wi-Fi via Tuya inclus

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS

Galerie de produits :



