

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, sans
Lumière gris basalte et bois idéal pour 40 à 60 m²
KL_DC1_P1Wo

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P1WO

Modulo

Combinaison DC1_P1Wo

Super déstratificateur d'air,, ici dans sa version sans lampe avec avec pales graphite et moteur DC hyper silence couleur graphite sombre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1Wo

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation inégalé. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs sur le marché.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30% les déstratificateurs standards de 132 cm, qui atteignent généralement 6000 m³/h.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Sa consommation est extrêmement faible, avec seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent souvent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au niveau du ventilateur. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19°C : vitesse 0, arrêt.
- 19 à 23°C : vitesse 1.
- 24 à 26°C : vitesse 3.
- Au-delà de 26°C : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour une utilisation avec un chauffage programmé, permettant une diffusion homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique élégante et unique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation.
- Système d'éclairage : Adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option.
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
- Système réversible : Oui, via la télécommande.
- Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales.
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts.
- Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois.
- Finition Moteur : Gris basalte sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (60 cm en option).

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : de 1 à 8 heures.
- Diamètre : 106 cm.
- Poids : 7 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4.
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

