Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, sans Lumière gris et blanc idéal pour 25 à 40 m² ultra efficace KL_DC1_P2Wi

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P2WI

Modulo

Combinaison DC1_P2Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec avec pales blanches et moteur DC hyper silence graphite.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P2Wi

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui se limitent à 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est quasiment silencieux. À partir de la troisième vitesse, on peut percevoir un léger bruit des pales coupant l'air.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et jusqu'à 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou pour répartir la chaleur d'un poêle à bois de manière homogène.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments comme les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, rarement vues sur le marché.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 watts
Finition : 3 pales en ABS blanches, adaptateur 2 pales inclus
Finition Moteur : Gris basalte sombre avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS

Galerie de produits :






Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option


Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option





