

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,sans
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC4_P2Wo

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P2WO

Modulo

Combinaison DC4_P2Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales bois et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P4Wo

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Ce modèle se distingue par sa capacité à offrir une performance inégalée, le plaçant parmi les meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance et Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui se limitent à 6000 m³/h. Cette puissance garantit une efficacité optimale pour la circulation de l'air.

Nuisance Sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, les pales commencent à se faire entendre légèrement, témoignant de leur efficacité à trancher l'air.

Consommation Énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, vous permettant de profiter d'une performance élevée sans surcoût énergétique.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité exceptionnelle est le résultat d'une qualité d'assemblage supérieure, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au point le plus haut. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec votre système de chauffage, évitant ainsi les variations brusques de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulable, vous permettant d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une touche de sophistication à votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode déstratificateur 70 à 90 m² - Mode ventilation de 25 à 40 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais les systèmes L1 L2 L3 L4 sont adaptables en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
 Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
 Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
 Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois
 Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : De 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 8 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :



