

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, sans
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC4_P4Wo

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P4WO

Modulo

Combinaison DC4_P4Wo

Super déstratificateur d'air,, ici dans sa version sans lampe avec pales bois et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant. L'une des combinaisons les plus puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P4Wo

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm, qui génère environ 6000 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % cette performance.

Nuisance Sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez percevoir légèrement le bruit des pales coupant l'air, témoignant de leur efficacité.

Consommation Énergétique

La consommation du Modulo est de 5.1 watts en vitesse 1 et de 25.8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone, ce qui est minime.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité est due à une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les autres fabricants qui se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations brusques de température.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique que peu de distributeurs osent proposer.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuteur, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6 - de 3900 à 10800 m³/h en version 3 pales
 Consommation (Watts) : 5.2 à 25.9 watts
 Finition : 3 pales en ABS peint couleur bois
 Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm, option 60 cm disponible)
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : De 1 à 8 heures
 Diamètre : 127 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :



