

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc sans Lumière idéal pour 40 ? 60 m² KL_DC4_P1Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P1WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec avec pales blanches et moteur DC hyper silence couleur blanc laqué, un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles sur le marché.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent généralement 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la troisième vitesse, le bruit des pales coupant l'air devient légèrement perceptible.

Consommation

La consommation énergétique de cette version est de 5.1 Watts en vitesse 1 et de 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. D'autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus haut. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, rarement osées par les distributeurs.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation 25 à 40 m²

Système d'éclairage : Sans, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanches
Finition Moteur : Blanc laqué avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), version 60 cm en option
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :





