

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, sans  
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70 ? 90 m<sup>2</sup>  
KL\_DC4\_P3Wi

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P3WI

### Modulo

#### Combinaison DC4\_P3Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale.



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC4\_P3Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Caractéristiques

**Puissance** : Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

**Nuisance sonore** : Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible.

**Consommation** : Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

**Stabilité** : Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

**Télécommande unique** : La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température à son point le plus élevé. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Les vitesses diminuent également lorsque la température baisse. Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour les espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation.
- Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option.
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales.
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts.
- Finition : 3 pales en ABS blanches gloss.
- Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option).
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : De 1 à 8 heures.
- Diamètre : 127 cm.
- Poids : 8 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

---

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4.
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

### Galerie de produits :

