Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, sans Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70 ? 90 m² KL_DC4_P3Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WI

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi

Super déstratificateur d'air modulable, ici dans sa version sans lampe avec pales blanches gloss et moteur blanc laqué DC hyper silence, et efficacité maximale.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P3Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Caractéristiques

Puissance : Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore : Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible.

Consommation : Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité : Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande unique : La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température à son point le plus élevé. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Les vitesses diminuent également lorsque la température baisse. Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour les espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air. Il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation.
- Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option.
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts.
- Finition : 3 pales en ABS blanches gloss.
- Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option).
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : De 1 à 8 heures.
- Diamètre : 127 cm.
- Poids : 8 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4.
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :







