

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, blanc et noir avec Lumière idéal pour 40à 60 m²
KL_DC4_P1Bk

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_P1BK_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Bk_L1Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales graphite et moteur DC hyper silence couleur blanc laqué et noir, un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P1Bk_L1Wi

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, alliant puissance exceptionnelle et confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent environ 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales fendillant l'air peut être perçu.

Consommation

La consommation énergétique est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, équivalente à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse selon la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonction est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition uniforme de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, sa conception modulaire permet d'ajouter ou de remplacer des composants tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle arbore un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation 25 - 40 m²

- Système d'éclairage : Livré avec le Point L1 Blanc, 1900 Lms 6000k, 4500, et 2700 K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noires
- Finition Moteur : Blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Kit Lumineux : L1 L2 L3 L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



