

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,sans
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70-90 m²
KL_DC4_P3Wo

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WO

Modulo

Combinaison DC4_P3Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales bois et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P3Wo

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Caractéristiques

1) Puissance :

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

2) Nuisance sonore :

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible.

3) Consommation :

La consommation énergétique est extrêmement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 cm ou 120 cm.

5) Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste les vitesses selon la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0, pas de fonctionnement.
- 19 à 23° : vitesse 1.
- 24 à 26° : vitesse 3.
- Au-delà de 26° : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Non inclus, mais adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois

Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :

