# Super déstratificateur aluminium très grand taille DC 236 Cm KlassFan Bigcool eco 236 pour grand volumes.

1 900,90 €

Référence KL_BIGCOOLECO236PRO

**KLASSFAN**
**Super déstratificateur taille 236 cm, pales aluminium idéal pour des locaux de grande hauteur ( + de 5 mètres) et grandes surfaces plus de 150 m².**
**Modèle : "Big Cool Eco 236"**

Big Cool est un déstratificateur DC idéal pour déstratifier de très grands volumes, il peux être utilisé pour de grandes pièces à grandes hauteur, mais aussi dans les hôtels, en industrie, et en milieu humide..




## Description du produit :

**KLASSFAN**
**Super déstratificateur de 236 cm, idéal pour les grands espaces de plus de 5 mètres de hauteur et de 150 à 250 m².**

**Modèle : "Big Cool Eco 236"**

Le Big Cool Eco est le leader de sa catégorie en termes de taille et de puissance. Conçu pour des surfaces de 150 à 250 m² en mode destratificateur, il offre une couverture optimale de 85 à 125 m² en mode été.

Ce déstratificateur en aluminium est parfait pour les ateliers, industries, magasins, ainsi que pour les particuliers souhaitant ventiler de grands volumes. En hiver, il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en redistribuant la chaleur accumulée au plafond vers le sol. Par exemple, dans un espace de 10 mètres de hauteur, la différence de température entre le sol et le plafond peut atteindre 15°C.

Pour les ateliers utilisant des machines, le Big Cool Eco récupère la chaleur générée par les équipements, les lumières et même les personnes (100 watts par personne) pour la rediriger là où elle est nécessaire.

En été, il ventile efficacement les locaux non climatisables, souvent trop ouverts ou volumineux. Le Big Cool Eco est une solution moderne et économique pour les espaces nécessitant une gestion thermique efficace.

Silencieux, il émet seulement 45 dB(A) à pleine vitesse, ce qui le rend adapté aux lieux de culte, bibliothèques et salons. Il est équipé d'un moteur DC à faible consommation, fabriqué en acier et aluminium.

Avec 6 vitesses ajustables, sa consommation varie de 8 à 100 W, et sa vitesse de rotation de 45 à 155 tours par minute. Il détient le record de débit d'air parmi les ventilateurs de notre site, avec 576 m³/min, soit 34 580 m³/h, équivalant à la puissance de 6 ou 7 ventilateurs de 132 cm.

Le Big Cool Eco 236 est également doté d'un éclairage LED de 12 Watts, avec une température de 4000 K et une luminosité de 1080 lumens, offrant un éclairage puissant.

Cette version Pro est équipé, non pas d'une télécommande mais d'un boitier de commande mural.
Ce boitier est le "wall control" qui permet de communiquer avec le ventilateur via RF.
Le boitier reçoit une alimentation électrique, le ventilateur une autre.

**L'autre option ajoutée** sur cette version, est le thermostat déporté, à savoir une sonde avec une prise jack qui vient se brancher au boiter de contrôle. Elle est équipé de 1 mètre de fil, du coup la sonde peux être plus haute que le ventilateur, elle est également facilement modifiable pour la mettre encore plus loin du destratificateur.

Pratique car dans les atelier équipés d'IPN, il est courant d'installer cet équipement sur une poutre intermédiaire, et du coup pas au point le plus haut, la sonde est donc leurrée car pas à l'endroit le plus chaud, la déportée permet d'allée au moins le plus haut et donc d'être encore plus efficace.

Avec un excellent ratio de consommation d'énergie par surface traitée, il rafraîchit 125 m² pour seulement 100 W, un exploit inégalé.

Pour une efficacité accrue, nous proposons deux types de prolongateurs, de 60 cm et 120 cm, permettant d'abaisser les pales à 140 cm du plafond.

Ce ventilateur de plafond moderne est ultra silencieux et économique, idéal pour la maison, les ateliers, les entrepôts et les industries.

---

**Caractéristiques techniques :**

- Surface de portée déstratificateur : 150 à 250 m², hauteur jusqu'à 15 mètres
- Surface de portée mode ventilateur : 100 à 125 m²

- Système d'éclairage : Oui - Plaque LED 4000 K, 1080 Lm, 12 Watts
- Télécommande fournie : Non, boitier de commande mural et sonde.
- Système réversible : Oui, via boitier de commande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 6 pales en aluminium, design exclusif
- Installation possible sur un plafond en pente jusqu'à 15°
- Diamètre : 236 cm
- Hauteur totale : 46 cm
- Poids : 12.5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**
- Couleur : Aluminium

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 236
Nombre de m² en mode déstratification.: 200 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 10 mètres
Sonde thermostatique : En option
Puissance minium en consommation :: de 6 à 10 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Industriel
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 6 pales
Couleurs des Pales: Argentées
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5

## Galerie de produits :



















