

Modulo de KlassFan - Super destratificateur DC de
Blanc laqué e idéal pour 70 à 90 m² KL_DC4_P2Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P2Wi

Modulo

Combinaison DC4_P2Wi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales ABS et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC4_P2Wi

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un appareil de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, on peut percevoir un léger bruit des pales coupant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Le Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Ce déstratificateur est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un défi. De plus, le Modulo est modulable, vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc laqué avec des pales blanches de type ailes d'avion.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
 Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec les systèmes L1 L2 L3 L4 en option
 Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, inverseur et thermostat
 Système réversible : Oui, contrôlable via la télécommande
 Nombre de vitesses : 6, avec un débit de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS peintes en blanc
 Finition moteur : Blanc laqué avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Minuterie : De 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg (brut 9 kg)
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :



