

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière chrome brossé et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P3Wo_L2Ch

630,90 €

Référence KL_DC3V2_P3WO_L2CH

Modulo

Combinaison DC3_P3Wo_L2ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière, pales couleur bois et moteur chrome brossé DC hyper silence contraste surprenant.



Downrod 60
Option

Prolongateur 60 Cm
Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P3Wo_L2ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9120 m³/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Silence

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, les pales commencent à se faire entendre légèrement, mais cette version reste la plus silencieuse de sa catégorie.

Consommation Énergétique

La consommation du Modulo est extrêmement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des concurrents se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19°C : vitesse 0, pas de fonctionnement
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version est dotée d'un moteur en chrome brossé et de pales en ABS couleur bois, offrant une esthétique élégante. Le point lumineux L2 fournit une lumière puissante de 1800 lumens avec une température de couleur de 4000 K pour un éclairage blanc pur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : L2 chrome brossé, 1800 lumens, 4000 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Fonction mémoire : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P2, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

