

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière chrome brossé et bois idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC3_P2Wo_L2Ch

650,90 €

Référence KL_DC3V2_P2WO_L2CH

Modulo

Combinaison DC3_P2Wo_L2ch_temp

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales bois et moteur chrome brossé DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2Wo_L2ch_temp

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation inégalé. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance Supérieure

Avec un débit d'air impressionnant de 9420 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un appareil de 132 cm, offrant ainsi une performance 30 % supérieure.

Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales traversant l'air est perceptible, mais cette version reste la plus discrète de toutes.

Consommation Énergétique

La consommation énergétique est remarquablement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.6 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- De 19 à 23° : vitesse 1
- De 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version se distingue par un moteur en chrome brossé et des pales en ABS couleur bois, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L2 offre une luminosité puissante de 1800 lumens avec une teinte blanche pure de 4000 Kv.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m² en mode déstratificateur et ventilation
- Système d'éclairage : L2 blanc, 1800 Lms, 4000 Kv
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande

- Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition Moteur : Chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Blanc, Bois

Options possibles :

- Pales : P1, P2, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :

