

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,
chrome brossé et noir idéal pour 40à 60 m²
KL_DC3_P1Bk

550,90 €

Référence KL_DC3V2_P1BK

Modulo

Combinaison DC3_P1Bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans point lumineux, pales graphite et moteur DC hyper silence couleur chrome brossé et noir.



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P1Bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnellement puissant, conçu pour offrir un confort optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs sur le marché.

Puissance

Le Modulo se distingue par un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 50 % les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Ce modèle est pratiquement silencieux sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fend l'air, mais reste discret.

Consommation

La consommation énergétique est remarquablement basse, avec seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande unique

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus haut. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour les environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en chrome brossé avec des pales grises basalte incurvées, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique incomparable.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : sans
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS grises basalte
- Finition Moteur : chrome brossé avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1- P3- P4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande: TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Type de pièces: Mezzanines


Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



