Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air noir avec Lumière Dimmable pour 40à 60 m² KL_DC1_P1BK_L2BK_

630,90 €

Référence KL_DC1V2_P1BK_L2BK

Modulo

Combinaison DC1_P1BK_L2BK

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales noir et moteur DC hyper silence couleur noir, un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1BK_L2BK

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un modèle de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Le Modulo fonctionne en silence sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en chrome brossé avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante et moderne. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une esthétique raffinée à votre espace.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode déstratificateur 40 à 60 m² - Mode ventilation 25 - 40 m²
Système d'éclairage : Kit LED de 20 watts, Dimmable , 1900 lumens, 2700 /4500 /6000K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanches
Finition Moteur : Chrome brossé avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :









