

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air noir
avec Lumière Dimmable pour 40à 60 m²
KL_DC1_P1BK_L2BK_

630,90 €

Référence KL_DC1V2_P1BK_L2BK

Modulo

Combinaison DC1_P1BK_L2BK

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales noir et moteur DC hyper silence couleur noir, un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1BK_L2BK

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un modèle de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Le Modulo fonctionne en silence sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en chrome brossé avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante et moderne. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une esthétique raffinée à votre espace.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode déstratificateur 40 à 60 m² - Mode ventilation 25 - 40 m²

Système d'éclairage : Kit LED de 20 watts, Dimmable , 1900 lumens, 2700 /4500 /6000K

Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches

Finition Moteur : Chrome brossé avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (version 60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



