

Super déstratificateur d'air, gris basalte et noir avec
point lumineux idéal pour 40à 60 m²
KL_DC1_P1Wi_L3Bk

700,90 €

Référence KL_DC1V2_P1WI_L3BK

Modulo

Combinaison DC1_P1wi_L3Bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version kit lumineux la cible, pales blanches et moteur DC hyper silence couleur gris basalte.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P1wi_L3Bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 50 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, on peut légèrement entendre le bruit des pales coupant l'air.

Consommation

Sa consommation est remarquablement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant ainsi la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonction est particulièrement utile pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou pour répartir la chaleur uniformément lors de l'utilisation d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un problème majeur. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte avec des pales blanches incurvées, offrant une esthétique douce et harmonieuse. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, ajoutant une touche d'élégance à votre espace.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation de 25 à 40 m²

Système d'éclairage : point lumineux "la Cible", puissant et diffus, 4500 Lms avec deux tons.

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi

Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
 Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
 Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 26.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS blanches
 Finition Moteur : noir avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
 Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
 Memory : Oui
 Timer : de 1 à 8 heures
 Diamètre : 106 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

