

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air noir  
avec Lumière, thermostat idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
KL\_DC1\_P2bk\_L1bk

600,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_P2BK\_L1REGUN/BK

## Modulo

### Combinaison DC1\_P2bk\_L1bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur noir/graphite sombre laqué DC hyper silence.



## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison DC1\_P2bk\_L1bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles sur le marché aujourd'hui.

### Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 132 cm.

### Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, un léger bruit des pales se fait entendre, témoignant de leur efficacité.

### Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse 1 et 25.8 Watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage supérieure, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19°C : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23°C : vitesse 1
- 24 à 26°C : vitesse 3
- Au-delà de 26°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations brusques de température.

Le Modulo est conçu pour les espaces nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc et des pales en ABS bois, offrant une esthétique douce et élégante. Le point lumineux L1, avec ses 1800 lumens, propose trois tons réglables via télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

---

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup>, ventilation 25 à 40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : L1 blanc, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv

- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS, couleur graphite sombre
- Finition moteur : Graphite sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans


Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**





En option Eje de 60 Cm  
Down rod 60 Cm. Opción  
Disponible extensión 60 cm

