

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec  
Lumière,thermostat noir, idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
KL\_DC1\_P2bk\_L4Bk

750,90 €

Référence KL\_DC1V2\_P2BK\_L4BK

## Modulo

### Combinaison DC1\_P2bk\_L4bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur noir/graphite sombre laqué DC hyper silence.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC1\_P2bk\_L4bk

---

Découvrez le Modulo, un véritable champion parmi les déstratificateurs d'air. Conçu pour offrir une puissance exceptionnelle tout en garantissant un confort d'utilisation optimal, le Modulo s'impose comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

### Performance exceptionnelle

Le Modulo se distingue par un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h.

### Silence remarquable

Profitez d'un fonctionnement quasiment silencieux sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le bruit des pales tranchant l'air, témoignant de leur efficacité.

### Consommation énergétique

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone, vous permettant de réaliser des économies d'énergie significatives.

### Stabilité et adaptabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant ainsi la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations. Cette stabilité exceptionnelle est due à une qualité d'assemblage inégalée, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est un atout majeur, intégrant un inverseur et un programme de thermostat déclencheur. Ce dernier ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température captée au point le plus haut :

- Moins de 19°C : vitesse 0, arrêt du fonctionnement.
- De 19 à 23°C : vitesse 1.
- De 24 à 26°C : vitesse 3.
- Au-delà de 26°C : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec votre chauffage, évitant ainsi les variations de température non réparties dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour s'adapter aux environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, sa conception modulaire vous permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, inspirées des ailes d'avion, apportant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

---

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : L1 Bk, 2700 Lms, 4500 Kv

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur  
Système réversible : Oui, depuis la télécommande  
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales  
Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts  
Finition : 3 pales en ABS couleur graphite sombre  
Finition moteur : Graphite sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : De 1 à 8 heures  
Diamètre : 132 cm  
Poids : 8 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles :


- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Graphite  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**





Downrod 60  
Option

Prolongateur 60 Cm  
Option

