Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec Lumière,thermostat, Blanc et noir idéal pour 70 à 90 m² KL_DC1_P2Wi, L3Bk

700,90 €

Référence KL_DC1V2_P2WI_L3BK

Modulo

Combinaison DC1_P2Wi_L3Bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur noir laqué DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P2Wi_L3Bk

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, offrant une puissance exceptionnelle tout en garantissant un confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Puissance

Le Modulo délivre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui offrent environ 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, tranchant l'air avec efficacité.

Consommation

Sa consommation est extrêmement faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, arrêt du fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Lorsque la température baisse, les vitesses diminuent également. Cette fonction est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements confrontés à des stratifications d'air importantes. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS de type ailes d'avion, apportant une touche élégante et douce. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 à 40 m²
Système d'éclairage : L3 noir, 1800 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanches
Finition Moteur : noir avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : blanc, noir


Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option


Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option

