

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec
Lumière,thermostat,noir et blanc, idéal pour 25 à 40 m²
KL_DC1_P3Wi_L4bk

750,90 €

Référence KL_DC1V2_P3WI_L4BK

Modulo

Combinaison DC1_P3Wi_L4bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur noir/graphite sombre laqué DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P3Wi_L4bk

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance Supérieure

Avec un débit d'air de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm, qui est généralement de 6000 m³/h.

Silence de Fonctionnement

Le Modulo est pratiquement silencieux jusqu'à la troisième vitesse. Au-delà, on peut entendre légèrement le bruit des pales tranchant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Assemblage

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente de la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner une programmation de chauffage hebdomadaire ou pour répartir la chaleur d'un poêle à bois.

Conception Modulaire

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Design et Éclairage

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS de type ailes d'avion, offrant une esthétique douce et arrondie. Le point lumineux L1 fournit une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : L4 Bk, 2700 Lms, 4500 Kv
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes en blanc
- Finition moteur : Graphite sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



