

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec  
Lumière, noir,pales couleur bois idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup>  
KL\_DC1\_P3Wo\_L1Bk

600,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_P3WO\_L1REGUN/BK

### Modulo

#### Combinaison DC1\_P3Wo\_L1Bk

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales bois et moteur noir DC hyper silence contraste surprenant.



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC1\_P3Wo\_L1Bk

---

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles sur le marché aujourd'hui.

### Performance Supérieure

Avec un débit d'air de 9120 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h, soit une performance supérieure de 30%.

### Silence de Fonctionnement

Le Modulo est remarquablement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales reste minimal, faisant de ce modèle l'un des plus discrets de sa catégorie.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.6 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

### Stabilité et Flexibilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente jusqu'à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour s'adapter à une programmation de chauffage hebdomadaire ou pour répartir uniformément la chaleur lorsque vous rallumez un poêle à bois.

### Conception Modulaire

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

### Esthétique et Éclairage

Ce modèle dispose d'un moteur en chrome brossé et de pales en ABS couleur bois, offrant une esthétique douce et harmonieuse. Le point lumineux L2 fournit un éclairage puissant de 1800 lumens avec une température de couleur de 4000 K, pour un blanc pur.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation.  
Système d'éclairage : L1 noir, 1900 lumens, 4000 K.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, inverseur et thermostat déclencheur.  
 Système réversible : Oui, via la télécommande.  
 Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales.  
 Consommation : 5.1 à 25.6 watts.  
 Finition : 3 pales en ABS couleur bois.  
 Finition moteur : Noir avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible).  
 Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui.  
 Memory : Oui.  
 Minuterie : de 1 à 8 heures.  
 Diamètre : 132 cm.  
 Poids : 8 kg, brut 9 kg.  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS.  
 Garantie : 10 ans pour le moteur.

#### Options Possibles

- Pales : P1, P2, P4.
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
 Couleurs des Pales: Bois noyer  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



