

Modulo KlassFan, Super déstratificateur d'air,Lumière,thermostat,gris basalt et blanc 70 à 90 m² ultra efficace KL_DC1_P4Wi_L1Bk

600,90 €

Référence
KL_DC1V2_P4WI_L1REGUN/BK

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi_L1Bk_temp_wifi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur DC hyper silence graphite.

Cette version de Modulo est la combinaison la puissante avec un débit d'air à plus de 11400 m³/h.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC1_P4Wi_L1Bk_temp_wifi

Le Modulo se distingue comme l'un des meilleurs super déstratificateurs d'air du marché. Sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent une solution efficace pour la gestion de la stratification de l'air.

Performance et efficacité

Puissance : Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 11 400 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent généralement 6 000 m³/h.

Nuisance sonore : Silencieux sur ses trois premières vitesses, le Modulo reste discret même lorsque la puissance des pales se fait sentir à partir de la quatrième vitesse.

Consommation : Avec une consommation de seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, le Modulo est aussi économe qu'un chargeur de téléphone.

Stabilité : Capable de supporter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres sans vibration, le Modulo se démarque par sa qualité d'assemblage supérieure, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Fonctionnalités avancées

Télécommande innovante : La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste les vitesses selon les températures captées :

- Moins de 19° : vitesse 0, arrêt
- De 0 à 19° : vitesse 1
- De 20 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonction est idéale pour accompagner un système de chauffage programmable, évitant ainsi les variations de température non réparties dans la pièce.

Design et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique. Cette version présente un moteur en gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, ajoutant une touche élégante à votre intérieur.

Caractéristiques techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : L1 noir, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur, compatible Wi-Fi via Tuya Smart
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 4200 à 11400 m³/h en version 3 pales, 11400 en 2 pales
- Consommation : 5.2 à 25.9 watts
- Finition : 3 pales en ABS blanches, adaptateur 2 pales inclus
- Finition moteur : Gris basalte sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp
- Wi-Fi via Tuya

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option Eje de 60 Cm
Down rod 60 Cm Opcion
Disponible extraida 60 cm

