

Modulo KlassFan, Super déstratificateur d'air,  
Lumière, thermostat, gris basalt blanc 70 à 90 m<sup>2</sup> ultra  
efficace KL\_DC1\_P4Wi\_L3Bk

700,90 €

Référence KL\_DC1V2\_P4WI\_L3BK

## Modulo

### Combinaison DC1\_P4Wi\_L3Bk\_temp\_wifi

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur DC hyper silence graphite.

Cette version de Modulo est la combinaison la puissante avec un débit d'air à plus de 11400 m<sup>3</sup>/h.



**Description du produit :**

## Modulo

### Combinaison DC1\_P4Wi\_L3Bk\_temp\_wifi

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, alliant puissance et confort d'utilisation. Ce modèle est reconnu pour être l'un des plus performants du marché.

#### Performance exceptionnelle

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 11 400 m<sup>3</sup>/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm, qui est généralement de 6 000 m<sup>3</sup>/h.

#### Silence de fonctionnement

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, bien que les pales soient plus audibles, le bruit reste minimal.

#### Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone en vitesse minimale.

#### Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

#### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, arrêt.
- De 0 à 19° capté = vitesse 1.
- De 19 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulaire : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur Gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique douce et élégante. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation.
- Système d'éclairage : L3 noir, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv.
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via

Tuya.

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande.
- Nombre de Vitesses : 6 - de 4200 à 11 400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales, 11 400 en 2 pales.
- Consommation (Watts) : 5.2 à 25.9 Watts.
- Finition : 3 pales en ABS blanches, adaptateur 2 pales inclus.
- Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec tiges de 12.5 cm et 25 cm.
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : de 1 à 8 heures.
- Diamètre : 127 cm.
- Poids : 7 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4.
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.
- Wifi via Tuya.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



