

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, bois  
avec Lumière idéal pour 20 à 30 m<sup>2</sup>  
KL\_DC2\_P1Wo\_L2Wo

630,90 €

Référence KL\_DC2V2\_P1WO\_L2WO

### Modulo

### Combinaison DC2\_P1Wo\_L2Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales et moteur DC hyper silence couleur bois, un ventilateur idéal pour une chambre.



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC2\_P1Wo\_L2Wo

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

### Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

### Silence

Le Modulo fonctionne de manière quasi silencieuse sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

### Stabilité

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo démontre une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse selon la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en chrome brossé et des pales blanches arrondies, ajoutant une touche élégante à votre intérieur. Les combinaisons de couleurs proposées sont uniques et audacieuses, offrant une esthétique inégalée.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de couverture : déstratificateur 40 à 60 m<sup>2</sup>, ventilation 20 - 30 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Point L2 noir, 1900 Lms, 4500 Kv, 18 Watts
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.2 à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Laque bois avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)

- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Simili Bois  
Couleurs des Pales: Bois noyer  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5

#### Galerie de produits :

