

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec
Lumière bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC2_P2Wo_L1Wo

320,90 €

Référence
KL_DC2V2_P2WO_L1REGUNWO

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L1Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur bois DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L1Wo

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. En comparaison, un déstratificateur standard de 132 cm génère environ 6000 m³/h, ce qui place le Modulo 30 % au-dessus de la norme.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le bruit des pales fendant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation

La consommation énergétique du Modulo est remarquablement basse, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité est le résultat d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards de nombreux autres fabricants qui se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est un élément clé, intégrant un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

La vitesse diminue également lorsque la température baisse, idéal pour une utilisation avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement d'éléments tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, évoquant des ailes d'avion, pour une touche élégante. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur), et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 à 40 m²
 Système d'éclairage : L1 bois, 1800 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
 Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
 Système réversible : Oui, depuis la télécommande
 Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
 Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois.
 Finition Moteur : Laqué bois avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option).
 Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : de 1 à 8 heures.
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 8 kg, Brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :


- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Simili Bois
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tje de 60 Cm
Down roof 60 Cm Option
Disponibile extention 60 cm

