Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec Lumière bois idéal pour 70 à 90 m² KL_DC2_P2Wo_L1Wo

600,90 €

Référence
KL_DC2V2_P2WO_L1REGUN/WO

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L1Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur bois DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L1Wo

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d’air, reconnu pour sa puissance exceptionnelle et son confort d’utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h. En comparaison, un déstratificateur standard de 132 cm génère environ 6000 m³/h, ce qui place le Modulo 30 % au-dessus de la norme.

Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le bruit des pales fendant l'air, témoignant de sa puissance.

Consommation

La consommation énergétique du Modulo est remarquablement basse, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité est le résultat d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards de nombreux autres fabricants qui se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est un élément clé, intégrant un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici comment le déstratificateur réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

La vitesse diminue également lorsque la température baisse, idéal pour une utilisation avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d’air importants. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement d'éléments tels que les pales, kits lumineux, et prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, évoquant des ailes d'avion, pour une touche élégante. Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur), et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 à 40 m²
Système d'éclairage : L1 bois, 1800 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales.
Consommation (Watts) : 5.1 Watts à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois.
Finition Moteur : Laqué bois avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option).
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :


- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Simili Bois
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

