

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec
Lumière bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC2_P2Wo_L4Wo

750,90 €

Référence KL_DC2V2_P2WO_L4WO

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L4Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur bois DC hyper silence contraste surprenant.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC2_P2Wo_L4Wo

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, alliant puissance et confort d'utilisation. C'est sans conteste l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence remarquable

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, témoignant de leur efficacité.

Consommation énergétique

Le Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au sommet du ventilateur. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Modularité et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, rappelant des ailes d'avion, pour une esthétique douce et harmonieuse. Le point lumineux L1 offre une intensité de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur), et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²

Système d'éclairage : L1 bois, 1800 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande
 Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h avec 3 pales
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en ABS couleur bois
 Finition moteur : Laqué bois avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
 Installation sur plafond incliné à 25° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 8 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Simili Bois
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



