Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, bois et CHROME avec Lumière idéal pour 20 à 30 m² KL_DC3_P1WO_L1CH

600,90 €

Référence
KL_DC3V2_P1WO_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison DC3_P1WO_L1CH

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales coleur bois et moteur DC hyper silence couleur chrome, un ventilateur idéal pour une chambre.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P1WO_L1CH

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo dépasse de 30 % la capacité d'un déstratificateur standard de 132 cm, qui est généralement de 6000 m³/h.

Niveau sonore

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, les pales commencent à être légèrement audibles en raison de leur puissance.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, capte la température au point le plus élevé, ajustant les vitesses en conséquence :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° capté = vitesse 1
- 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces où la stratification de l'air est un problème majeur. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur en chrome brossé et des pales blanches incurvées, apportant une touche élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et esthétiquement plaisantes.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 40 à 60 m² - mode ventilation de 20 - 30 m²
- Système d'éclairage : Livré avec le Point L1 Chrom, 1900 Lms 6000k, 4500, et 2700 K

- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 3060 à 9420 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.2 Watts à 26.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition Moteur : Chrome brossé avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**


Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Bois noyer
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :








En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

