

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec
Lumière Chrom et noir idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P2bk_L1ch

600,90 €

Référence
KL_DC3V2_P2BK_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2bk_L1ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales et moteur chrom, pales graphite sombre laqué DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2bk_L1ch

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, alliant puissance exceptionnelle et confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent généralement 6000 m³/h.

Niveau sonore

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température au point le plus élevé. Voici le fonctionnement en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0, pas de fonctionnement.
- 19 à 23° : vitesse 1.
- 24 à 26° : vitesse 3.
- Au-delà de 26° : vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température non uniformes dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est modulaire : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, inspirées des ailes d'avion, apportant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L1 est puissant avec 1800 lumens et propose trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : L1 chrome, 1800 Lms, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv

- Commande : Télécommande Radio fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes couleur graphite sombre
- Finition Moteur : chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur : chrome et noir

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Graphite

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



