

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrom et Blanc. idéal pour 70 à 90 m²
DC3_P2Wi_L1Ch

330,90 €

Référence
KL_DC3V2_P2WI_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L1Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur chrom brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L1Ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui atteignent 6000 m³/h.

Niveau sonore

Silencieux sur les trois premières vitesses, le Modulo ne devient audible qu'à partir de la quatrième vitesse, où la puissance des pales se fait légèrement entendre.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une descente de la tête du ventilateur jusqu'à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, évitant ainsi les variations de température dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur blanc avec des pales en ABS bois, apportant une touche élégante. Le point lumineux L1 offre une intensité de 1800 lumens et trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m², mode ventilation 25 à 40 m²
- Système d'éclairage : L1 chrome, 1800 lumens, 2700 Kv, 4000 Kv, 6000 Kv
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes blanc
- Finition moteur : chrome brossé avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans


Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 90 cm



