

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec
Lumière,thermostat,Chrome et Blanc,idéal 70 à 90 m²
DC3_P2Wi_L2Ch

630,90 €

Référence KL_DC3V2_P2WI_L2CH

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L2Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur chrom brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L2Ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation inégalé. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse de 30 % les modèles standards de 132 cm, qui offrent généralement 6000 m³/h. Cette puissance accrue garantit une efficacité optimale.

Silence

Le Modulo fonctionne de manière presque inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales fendillant l'air peut être perçu, témoignant de sa puissance.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui en fait un choix économique et écologique.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration. Cette stabilité exceptionnelle est due à une qualité d'assemblage supérieure, surpassant les autres fabricants qui se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse selon la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou lors de l'utilisation d'un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des espaces confrontés à des problèmes de stratification d'air importants. De plus, il est modulable, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle arbore un moteur blanc avec des pales en ABS bois, inspirées des ailes d'avion, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²
- Système d'éclairage : L2 chrom, 1900 lumens / 4500 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes blanc
- Finition moteur : Chrom brossée avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



