

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec  
Lumière Chrom et Blanc. idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
DC3\_P2Wi\_L4Ch

750,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P2WI\_L4CH

## Modulo

### Combinaison DC3\_P2Wi\_L4Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

---

## Combinaison DC3\_P2Wi\_L4Ch

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation inégalé. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs classiques de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h, soit une performance supérieure de 30 %.

### Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

### Consommation énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

### Stabilité

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

### Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au point le plus haut. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

### Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales en ABS style ailes d'avion, apportant une touche élégante. Le point lumineux L4 offre une puissance de 2700 lumens et une température de couleur de 4500 K.

---

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup> - mode ventilation 25 à 40 m<sup>2</sup>

- Système d'éclairage : L4 Chrom, 2700 lumens, 4500 K
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes couleur blanc
- Finition moteur : Chrom brossée avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options possibles

- Pales : P1, P3
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



