Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air,avec Lumière Chrom et Blanc. idéal pour 70 à 90 m² DC3_P2Wi_L4Ch

750,90 €

Référence KL_DC3V2_P2WI_L4CH

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L4Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales blanches et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P2Wi_L4Ch

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air, réputé pour sa puissance exceptionnelle et son confort d'utilisation inégalé. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs classiques de 132 cm qui offrent généralement 6000 m³/h, soit une performance supérieure de 30 %.

Nuisance sonore

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement silencieuses. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales devient légèrement audible, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

Stabilité

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. Les autres fabricants se limitent généralement à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au point le plus haut. Voici le fonctionnement :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur blanc avec des pales en ABS style ailes d'avion, apportant une touche élégante. Le point lumineux L4 offre une puissance de 2700 lumens et une température de couleur de 4500 K.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation 25 à 40 m²

- Système d'éclairage : L4 Chrom, 2700 lumens, 4500 K
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 - de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en ABS peintes couleur blanc
- Finition moteur : Chrom brossée avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles


- Pales : P1, P3
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






Downrod 60
Option
Prolongateur 60 Cm
Option

