

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec
Lumière Chrom et bois idéal pour 70 à 90 m²
KL_DC3_P2Wo_L1ch

600,90 €

Référence
KL_DC3V2_P2WO_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2Wo_L1ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe, pales couleur bois et moteur chrom brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC3_P2Wo_L1ch

Le Modulo se distingue comme un Super déstratificateur d'air exceptionnel, combinant puissance et confort d'utilisation. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 132 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement silencieux. À partir de la troisième vitesse, bien que les pales deviennent légèrement audibles, elles démontrent leur efficacité en tranchant l'air avec puissance.

Consommation Énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui le rend extrêmement économe en énergie.

Stabilité

Capable d'accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité remarquable sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au pied du ventilateur. Les vitesses s'ajustent automatiquement selon la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° : vitesse 1
- De 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé ou un poêle à bois, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, les kits lumineux et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur blanc avec des pales en ABS de style bois, apportant une touche élégante et douce à votre intérieur. Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, réglable en trois tons via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur) et 6000 K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 à 40 m²
- Système d'éclairage : L1 chrom, 1900 lumens, 2700 K, 4000 K, 6000 K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts

- Finition : 3 pales en ABS couleur bois
- Finition moteur : Chrom brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Fonction mémoire : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleurs des Pales: Bois noyer
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



